

2011



F LE PORTE DI
BARAUSSE



日 月 日 月 日 月 日 月 日 月

100% BARAUSSE MADE IN ITALY

Barausse: italiana da sempre

Barausse da più di 40 anni progetta, produce e distribuisce porte per interni ad uso residenziale e alberghiero. Design italiano e 17 brevetti industriali fanno delle nostre porte oggetti di arredo unici ed inimitabili.

Barausse: Italian since the beginning

Barausse has been designing, producing and distributing interior doors for residential and hotel use for over 40 years. Italian design and 17 industrial patents make our doors unique and inimitable furnishing elements.

Barausse : сделано в Италии

Компания Barausse вот уже 40 лет проектирует, производит и продает двери, межкомнатные и для использования в общественных помещениях, гостиницах. Итальянский дизайн и 17 промышленных патентов делают наши двери уникальными и неподражаемыми предметами интерьера.

Come riconoscere le vere Porte di Barausse

100% Barausse: dalla progettazione alla produzione.

Le autentiche porte di Barausse hanno:

- imballo in resistente cartonato bianco con logo Barausse;
- marchio di qualità impresso su un tondino metallico e incassato sul bordo dell'anta;
- bordi protettivi, inferiore e superiore, stampati con logo Barausse.

La compresenza di queste caratteristiche certifica l'autenticità di una Porta di Barausse e quindi la certezza di arredare con il vero Made in Italy.

Il marchio Barausse tutela l'autenticità e la provenienza del prodotto, garantendo altresì la rispondenza a precisi requisiti tecnico-qualitativi.

How to recognize the true Barausse doors

100% Barausse: from design to production.

Authentic Barausse doors have:

- white heavy duty cardboard packaging with the Barausse logo;
- a quality mark impressed on a round metal plate embedded into the edge of the leaf;
- protective bottom and top edges, printed with the Barausse logo.

The joint presence of these features certifies the authenticity of a Barausse door and therefore the certainty of furnishing with real Italian-made design.

The Barausse brand protects the authenticity and the origin of the product and also guarantees compliance with precise technical-qualitative requirements.

Как определить подлинную дверь Barausse

100% Barausse: от разработки до производства.

Настоящие двери Barausse можно определить:

- по упаковке из высокопрочного белого картона с логотипом Barausse;
- по особому «знаку качества» на торце полотна;
- защитной кромке, вверху и внизу полотна, с логотипом Barausse.


Присутствие всех этих характеристик подтверждает подлинность двери Barausse и следовательно дает уверенность в том, что это настоящий продукт Made In Italy.

Марка Barausse защищает подлинность и происхождение своих изделий, а также обеспечивает соблюдение строгих технических требований и высокое качество.






essenze · veneers · материалы




frassino laccato blanc spazzolato
 blanc lacquered brushed ash
 ясень бражированный blanc лак




rovere sbiancato spazzolato
 bleached brushed oak
 дуб беленый бражированный




rovere naturale spazzolato
 natural brushed oak
 дуб натуральный бражированный




rovere cacao spazzolato
 cocoa brushed oak
 дуб бражированный какао




rovere brandy spazzolato
 brandy brushed oak
 дуб бренди бражированный




rovere sbiancato
 bleached oak
 дуб беленый




rovere nero spazzolato
 black brushed oak
 дуб бражированный черный




rovere grigio
 grey oak
 дуб серый




noce canaletto
 black walnut
 орех каналетто




noce nazionale
 european walnut
 орех национальный




noce akori
 akori walnut
 орех акира



ciliegio
 cherry
 чершня



noce biondo
 golden walnut
 орех светлый




wengé
 wenge
 венге

■ piallaccio di legno · wood veneer · облицовка шпоном


● piallaccio di legno precomposto · reconstructed wood veneer · облицовка наборным шпоном

lucido · shiny · глянцевое


bianco



nero




latte



cappuccino



chianti




barolo




laccati opachi · matt lacquered · матовые лакированные

blanc



magnolia



color



laccato bianco Barausse
Barausse white lacquered
белый лак Barausse

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак

laccato colore
colour lacquered
цветной лак


palladio p. 7



tetrix p. 37



shiny p. 41



open p. 45




canaletto p. 59



gralley p. 63



brandy p. 77



miele p. 81




blanc p. 95



wenge p. 105



ruber p. 109



p. 119

alluminio
aluminium
алюминий

p. 127

soluzioni scorrevoli
sliding doors solutions
решения для раздвигающихся дверей

p. 132

porte a libro
folding doors
двери Libro

p. 135

area tecnica
technical
техническая

p. 145



losa Ghini collection p. 19




brilliant p. 33



akori · p. 53



masai · p. 67



cacao · p. 71



vanilla · p. 85



ice · p. 89



graph · p. 100



gentile · p. 115



p. 148

kit ferramenta e accessori
hardware kit and accessories
набор фурнитуры и комплектующие

p. 159

imballo
packaging
упаковка

p. 161

porte tecnologiche
technological doors
технологические двери


p. 167

coordinati
coordinates
координаты

p. 171

boiserie
boiserie
стенные панели





palladio

palladio

www.barusse.com

EUROPA

EUROCENTO Decò

magnolia / cornici rivestite in foglia oro
magnolia / gold-foil coated architraves
magnolia / обрамления с аппликацией сусального золота



coordinati · coordinates · координаты

Design by Massimo Bellunato

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



palladio 150 PP



palladio 150 SP



palladio

www barausse.com


EUROPA

HW EUROCENTO Decò



laccato RAL 9010 / cornici gold
RAL 9010 lacquered / gold frames
RAL 9010 лак / обрамления gold

110



laccato bianco / cornici silver
white lacquered / silver frames
белый лак / обрамления silver

230



laccato nero / cornici silver
black lacquered / silver frames
черный лак / обрамления silver

330



noce akori / cornici gold
akori walnut / gold frames
орех акира / обрамления gold

510

Column Plus



palladio 510 PP



coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Palladio

Aligned

Column

Column Plus



palladio 230 PP



palladio 330 PP



palladio

www barausse.com

EUROPA

HW EUROCENTO Decò



palladio 110 PP



palladio 110 SP



coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Palladio



Aligned



Column



Column Plus



palladio 110 VP



palladio 110 VU



palladio

 www.barausse.com

 EUROPA

 EUROCENTO

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак



palladio 121 PU



palladio 121 VU



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Olimpico



palladio 122 PP



palladio 122 VP



palladio

 www.barausse.com

 EUROPA

 EUROCENTO

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак



palladio 123 PP



palladio 123 VP



coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Olimpico



palladio **124 PP**



palladio **126 PP**



Iosa Ghini per Barausse

“Il necessario ritorno alla naturalità ne richiede una rappresentazione attraverso un segno evocativo, anche come espressione di una nuova e ritrovata attenzione all'uso dei materiali e al rispetto per l'ambiente. Da queste considerazioni nascono Fiorella, Pia, Nodo e Graffiata.

Ho voluto disegnare Fiorella per esprimere un certo concetto di leggerezza della decorazione, che resta in superficie rendendosi quasi invisibile all'occhio. I petali si rivelano nella loro frivolezza ed eleganza, specchio di una certa idea di femminilità.

Pia è una porta che evoca un immaginario artigianale o meglio un'idea di sartorialità. Ho scelto un materiale ricco, di forte spessore come il cuoio e l'ho impreziosito con delle impunture a contrasto che donano una delicata eleganza ad un oggetto che mi trasmette eleganza e classicità.

Solitamente quando si parla di legno ci s'immagina una superficie liscia, levigata, rifinita, compatta. Al contrario per me la vera anima della materia lignea è espressa nei chiaroscuri della superficie. Ed è proprio questo aspetto che ho voluto raccontare nelle porte Graffiata e Nodo.”

Massimo Iosa Ghini

Iosa Ghini for Barausse

“The unavoidable return to naturalness calls out to be represented by an evocative sign, even as an expression of the new and rediscovered attention towards the use of materials and respect for the environment. It is from these considerations that Fiorella, Pia, Nodo and Graffiata spring.

I wanted to design Fiorella to express a certain concept of lightness in the decoration which remains on the surface while rendering itself almost invisible to the eye. In their frivolity and elegance, the petals mirror a certain idea of femininity.

Pia is a door which evokes an imaginary artisan concept or, better still, an idea of tailoredness. I chose a rich material with a thickness of a certain consistency – leather – which I embellished with contrasted quilting to endow a delicate elegance on an object which transmits smartness and classical harmony.

Usually when we speak of wood we imagine a smooth, sanded, finished and compact surface. For me, on the other hand, the true soul of wood is expressed in the surface chiaroscuro effects. It is precisely this aspect that I wished to relate in the Graffiata and Nodo doors.”

Massimo Iosa Ghini

iosaghini

Iosa Ghini для Barausse


“Необходимый процесс возвращения к естественности убедительно настаивает на воскрешении в нашей памяти воспоминаний о былом, о давно забытом внимании к использованию материалов и к уважению окружающей среды.

Именно эта идея дала импульс к рождению Fiorella, Pia, Nodo и Graffiata. Создавая дверь Fiorella я хотел выразить концепцию невесомости украшения, которое присутствуя на поверхности, остается, при этом, почти невидимым глазу. В цветочных лепестках, в их легкомыслии и элегантности, как в зеркале, проявляются и раскрываются идеи женственности.

Pia - это дверь, которая воскрешает в памяти воображаемое искусство ремесленника или, даже лучше, идею о швейном ателье. Для производства двери я выбрал богатый материал, с большой толщиной, например, как кожа, которую я сделал еще более ценной, украсив её контрастными строчками, которые придают двери нежную изысканность, а в целом, всему предмету, элегантность и классический характер.

Обычно, когда мы говорим о древесине, то представляем себе гладкую, отполированную и плотную поверхность. Для меня, напротив, истинная душа дерева выражена в самой сущности коры, испещренной смолистыми бороздами и игрой светотеней. И именно этот аспект я хотел выразить в дверях Graffiata и Nodo.”

Massimo Iosa Ghini



Iosa Ghini
Collection


iosaghini collection

 www.barausse.com

 TB10

 MACH

laccato bianco Barausse
Barausse white lacquered
белый лак Barausse



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн



FIORELLA P



FIORELLA O



iosaghini collection

www barausse.com

INNER

HW TPROGRAMM Stripe

Vera Pelle
Genuine Leather
Натуральная Кожа



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн



PIA N



PIA B



iosaghini collection

www barausse.com


TB 10

HW TPROGRAMM Oversize



rovere naturale spazzolato
natural brushed oak
дуб натуральный бражированный

miele



rovere cacao spazzolato
cocoa brushed oak
дуб бражированный какао

cacao



laccato bianco Barausse
Barausse white lacquered
белый лак Barausse

blanc



laccato colore
colour lacquered
цветной лак

color



miele GRAFFIATA INVERSO

coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini



Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн




cacao **GRAFFIATA**



opzione · option · опция



 TB INVERSO  HW Inverso



miele **GRAFFIATA**




opzione · option · опция

 TB INVERSO  HW Inverso

TB 10

HW TPROGRAMM Oversize



blanc **GRAFFIATA**



opzione · option · опция

TB INVERSO HW Inverso



cacao **GRAFFIATA LIGHT**



coordinati · coordinates · координаты


p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн



miele **GRAFFIATA LIGHT**



blanc **GRAFFIATA LIGHT**



iosaghini collection

www barausse.com

TB 10

HW TPROGRAMM Oversize



rovere brandy spazzolato
brandy brushed oak
дуб бренди бражированный

brandy



rovere cacao spazzolato
cocoa brushed oak
дуб бражированный какао

cacao



brandy NODO INVERSO

coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн



brandy **NODO**



opzione · option · опция

TB INVERSO HW Inverso



cacao **NODO**



opzione · option · опция

TB INVERSO HW Inverso

iosaghini collection

www barausse.com

TB 10

HW TPROGRAMM Oversize



cacao **NODO LIGHT**



brandy **NODO LIGHT**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design by Massimo Iosa Ghini

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн

⚠ Attenzione

Graffiata e Nodo prevedono un coprifilo pantografato di larghezza 120 mm dal lato a tirare e un coprifilo liscio di larghezza 101 mm dal lato a spingere.

Graffiata INVERSO e Nodo INVERSO prevedono un coprifilo liscio di larghezza 101 mm dal lato a tirare e un coprifilo pantografato di larghezza 120 mm dal lato a spingere.

Graffiata Light e Nodo Light prevedono un coprifilo liscio di larghezza 90 mm dal lato a tirare e un coprifilo liscio di larghezza 101 mm dal lato a spingere.

⚠ Attention

Graffiata and Nodo models feature a pantographed architrave with a width of 120 mm on the side to pull and a smooth architrave with a width of 101 mm on the side to push.

Graffiata INVERSO and Nodo INVERSO models feature a smooth architrave with a width of 101 mm on the side to pull and a pantographed architrave with a width of 120 mm on the side to push.

Graffiata Light and Nodo Light models feature a smooth architrave with a width of 90 mm on the side to pull and a smooth architrave with a width of 101 mm on the side to push.

⚠ Внимание

В дверях Graffiata и Nodo со стороны петель («открывание на себя») устанавливаются пантографированные наличники шириной 120 мм, с другой стороны – гладкие, шириной 101 мм.

В дверях Graffiata INVERSO и Nodo INVERSO со стороны петель (открывание «от себя») устанавливаются пантографированные наличники шириной 120 мм, с другой стороны – гладкие, шириной 101 мм.

В дверях Graffiata Light и Nodo Light со стороны петель устанавливаются гладкие наличники шириной 90 мм, со стороны короба – гладкие, шириной 101 мм.





brilliant

rovere nero spazzolato
black brushed oak
дуб бражированный черный

brilliant



TB10



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

rovere nero spazzolato · Swarovski

black brushed oak · Swarovski

дуб бражированный черный · Swarovski




RAIN



coordinati · coordinates · координаты

Design by Massimo Bellunato

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



MOON




Design brevettato
Patented design
Diseño patentado
Запатентованный дизайн

SPACE







TETRI⁺®

the next generation door

TETRIX

www barausse.com



In base alla finitura prescelta
Depending on the chosen finish
В зависимости от выбранной отделки

Tecnologia brevettata
Patented technology
Запатентованная технология

HW

TPROGRAMM Oversize

	rovere nero spazzolato black brushed oak дуб бражированный черный
masai	
	rovere grigio grey oak дуб серый
gralley	
	rovere naturale spazzolato natural brushed oak дуб натуральный бражированный
miele	
	rovere brandy spazzolato brandy brushed oak дуб бренди бражированный
brandy	
	rovere sbiancato spazzolato bleached brushed oak дуб беленый бражированный
vanilla	
	rovere cacao spazzolato cocoa brushed oak дуб бражированный какао
cacao	
	noce canaletto black walnut орех каналетто
canaletto	
	laccato bianco Barausse Barausse white lacquered белый лак Barausse
blanc	
	laccato RAL 9010 RAL 9010 lacquered RAL 9010 лак
magnolia	
	laccato colore colour lacquered цветной лак
color	
	lucido shiny глянцевое
bianco	
	lucido shiny глянцевое
nero	
	lucido shiny глянцевое
latte	
	pelle leather кожа
	specchio / vetro mirror / glass зеркало / стекло
	acciaio inox stainless steel сталь inox



LEVEL 1



LEVEL 2




coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

Design Barausse

Design brevettato
Patented design
Запатентованный дизайн



LEVEL 3



LEVEL 4





BIANCO



shiny




shiny

www barausse.com

П TB10

HW TPROGRAMM Pyramid

telaio opaco, anta lucida
 matt frame, shiny leaf
 короб матовый, полотно глянцевое



LATTE



CAPPUCCINO



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



BAROLO



CHIANTI ONYA



NERO RIVER







open

laccato RAL 9010 · ciliegio · noce nazionale
RAL 9010 lacquered · cherry · european walnut
RAL 9010 лак · черешня · орех национальный

magnolia

 www.barousse.com

 **EUROPA**

 **TPROGRAMM Oversize**

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак



magnolia **O1PP**



magnolia **O1PU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



magnolia **01VP**



magnolia **01VU**



ruber



EUROPA

HW

TPROGRAMM Oversize



www barausse.com

ciliegio
cherry
черешня



ruber **O1PP**



ruber **O1PU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



ruber **01VP**



ruber **01VU**



minerva



EUROPA



TPROGRAMM Oversize



www barousse.com

noce nazionale
european walnut
орех национальный



Minerva **O1PP**



minerva **O1PU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



Minerva **O1VP**



minerva **O1VU**







akori

noce akori
akori walnut
орех акира



akori

 www.barousse.com

 **EUROPA**

 **TPROGRAMM Stripe**

noce akori
akori walnut
орех акира



akori **PT**



akori **NPP**



akori **NPU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



akori **NVP**



akori **NVU**



akori

 www.barousse.com

 EUROPA

 TPROGRAMM Oversize

noce akori
akori walnut
орех акира



akori **O1PP**



akori **O1PU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



akori **01VP**



akori **01VU**





canaletto ON INNER



canaletto

noce canaletto
black walnut
орех каналетто



canaletto

www **barausse.com**

 **TB10**

 **TPROGRAMM Stripe**

noce canaletto
black walnut
орех каналетто



canaletto **ON**



canaletto **IN**



canaletto **INYA**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



canaletto **RIVER**



canaletto **RVU**



canaletto **LUME**



HW Lux



gralley ON INNER



gralley

rovere grigio
grey oak
дуб серый



gralley



TPROGRAMM Evo



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

rovere grigio

grey oak

дуб серый



gralley **ON**



gralley **6P**



gralley **ONYA**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



gralley **RIVER**



gralley **RVU**




gralley **LUME**



HW Lux





masai

rovere nero spazzolato

black brushed oak

дуб бражированный черный

masai

www barausse.com

TB10

HW TPROGRAMM Stripe

rovere nero spazzolato
black brushed oak
дуб бражированный черный



masai **ON**



masai **8P**



masai **ONYA**



coordinati · coordinates · координаты


p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



masai **VENERE**



Gold

Silver

masai **RVU**



masai **RIVER**







cacao

rovere cacao spazzolato
cocoa brushed oak
дуб бражированный какао

cacao

 www.barausse.com

 TB10

 TPROGRAMM Stripe

rovere cacao spazzolato
cocoa brushed oak
дуб бражированный какао



cacao **ON**



cacao **ONYA**



cacao **RPP**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



cacao **RPU**



cacao **RVU**



cacao

 www.barausse.com

 TB10

 TPROGRAMM Stripe

rovere cacao spazzolato
cocoa brushed oak
дуб бражированный какао



cacao **RIV-ON**



cacao **RIV-PB**



cacao **RIV-PN**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



cacao **RIVER**



cacao **LUME**



HW Lux





brandy

rovere brandy spazzolato

brandy brushed oak

дуб бренди бражированный

brandy



TB10



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

rovere brandy spazzolato
brandy brushed oak
дуб бренди бражированный



brandy **ON**



brandy **ONYA**



brandy **RVU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



brandy **RIV-ON**



brandy **RIVER**



brandy **LUME**



HW Lux





miele

rovere naturale spazzolato
natural brushed oak
дуб натуральный бражированный

miele

 www.barausse.com

 **TB10**

 **TPROGRAMM Stripe**

rovere naturale spazzolato
natural brushed oak
дуб натуральный бражированный



miele **ON**



miele **ONYA**



miele **RVU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



miele **RIV-ON**



miele **RIVER**



miele **LUME**



HW Lux





vanilla

rovere sbiancato spazzolato
bleached brushed oak
дуб беленый бражированный



vanilla

 www.barausse.com

 **TB10**

 **TPROGRAMM Stripe**

rovere sbiancato spazzolato
bleached brushed oak
дуб беленый бражированный



vanilla **ON**



vanilla **ONYA**



vanilla **RVU**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



vanilla **RIV-ON**



vanilla **RIVER**



vanilla **LUME**



HW Lux





ice

frassino laccato blanc spazzolato
blanc lacquered brushed ash
ясень бражированный blanc лак

ice

 www.barausse.com

 TB10

 TPROGRAMM Stripe

frassino laccato blanc spazzolato
blanc lacquered brushed ash
ясень бражированный blanc лак



ice **ON**



ice **2F**



ice **8P**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



ice **ONYA**



ice **RIV-ON**



ice **RIVER**



ice



TB10



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

frassino laccato blanc spazzolato
blanc lacquered brushed ash
ясень бражированный blanc лак



ice ONDA RING

coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



ice **ONDA**



ice **RIV-ONDA**







blanc·color·graph

laccato
lacquered
лак



blanc·color

www barausse.com


TB10

HW TPROGRAMM Stripe

laccato
lacquered
лак



blanc



magnolia



color

laccato bianco Barausse
Barausse white lacquered
белый лак Barausse

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак

laccato colore
colour lacquered
цветной лак



blanc **ON**




blanc **8P**




coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open



Classic



blanc **COLONIAL**



blanc **ABB**



blanc **AVB**



blanc·color

www barausse.com

TB10

HW TPROGRAMM Stripe


laccato
lacquered
лак



blanc **ONYA**



blanc **AVU**




blanc **I4**




coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open




Classic



blanc **LAKE**



blanc **MECA V**



blanc **MECA VT**



graph

TB10


HW TPROGRAMM Stripe

www barausse.com

laccato
lacquered
лак



blanc



magnolia




color

laccato bianco Barausse
Barausse white lacquered
белый лак Barausse

laccato RAL 9010
RAL 9010 lacquered
RAL 9010 лак

laccato colore
colour lacquered
цветной лак



TRATTO 4




TRATTO 9




coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open



Classic



GRAPH 10



GRAPH 2P



GRAPH 2V



graph



TB10



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

laccato
lacquered
лак



GRAPH 5P



GRAPH 5V




GRAPH 7P




coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open



Classic



GRAPH 7V



GRAPH 8P



GRAPH 8V







wenge

wengé
wenge
BEHRE



wenge



EUROPA



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

wengé
wenge
BEHRE



wenge **ON**



wenge **8P**



wenge **PQ**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



wenge **ONYA**



wenge **LAKE**







ruber

ciliegio
cherry
черешня



ruber

www barausse.com

TB10

HW TPROGRAMM Stripe

ciliegio
cherry
черешня



ruber **IN**



ruber **PT**



ruber **RIVER**



coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open



Classic



ruber **APU**



ruber **I4**



ruber **AVU**



ruber

 www.barausse.com

 TB10

 TPROGRAMM Stripe

ciliegio
cherry
черешня



ruber **ABU**



ruber **ABB**



coordinati · coordinates · координаты

- p. 168 blindati · armoured doors · бронированная
- p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус
- p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели

capitelli · special frames · капитель



Open



Classic



ruber **AVB**



ruber **LUME**



HW Lux



NEW YORK



P





gentile

noce biondo
golden walnut
орех светлый



gentile



TB08



TPROGRAMM Stripe



www barausse.com

noce biondo
golden walnut
орех светлый



gentile **PT**



gentile **ONYA**



gentile **RIVER**



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



gentile **RPP**



gentile **RPU**



gentile **RGU**







alluminio

aluminium
алюминий



RING

 www.barausse.com

 RING

 TPROGRAMM Pyramid

  
matt shiny bronze



CENTRO B60 RING

coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



brandy **ON RING**



CHIANTI **ON RING**



CENTRO **B60 RING**



INNER

INNER

MACH

www.barausse.com



matt



BLANC ON INNER

coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



cacao **ON INNER**



NERO **INNER**



ice **RVU INNER**



MACH

 www.barausse.com

 MACH

 HW MACH

 matt



coordinati · coordinates · координаты

p. 168 blindati · armoured doors · бронированная

p. 169 battiscopa · skirting boards · плинтус

p. 171 boiserie · boiserie · стеновые панели



masai **ON MACH**



vanilla **ONYA MACH**



WIN **CLEAR MACH**







soluzioni scorrevoli

sliding doors solutions
решения для раздвигающихся дверей






soluzioni per porte scorrevoli interno muro
solutions for interior sliding doors
варианты для раздвигающихся дверей, убирающихся в стену



blanc GRAPH 10

scorrevole interno a scomparsa su cassonetto tradizionale
retractable sliding door on traditional sliding door box
раздвижная внутрь стены с нишей с традиционной установкой



LUME

scorrevole interno a scomparsa su cassonetto tradizionale
retractable sliding door on traditional sliding door box
раздвижная внутрь стены с нишей с традиционной установкой



miele WIN SR


scorrevole interno telescopico a scomparsa su cassonetto tradizionale

telescopic retractable sliding door on traditional sliding door box

раздвижная внутрь стены телескопическая с нишей с традиционной установкой




soluzioni per porte scorrevoli esterno muro
solutions for external sliding doors
варианты для раздвигающихся дверей вдоль стены



VOLTA
scorrevole a soffitto
ceiling sliding door
направляющие крепление к полотну

QUINTA by **BARUSSE**



VOLTA
scorrevole a soffitto
ceiling sliding door
направляющие крепление к полотну


QUINTA by **BARUSSE**



VOLTA

scorrevole a soffitto con mascherina
ceiling sliding door with pelmet
направляющие крепление к полотку с декоративным наличником

CLINTA by **BARAUSSE**



PARI

scorrevole esterno con mascherina
external sliding door with pelmet
раздвижная вдоль стены с панелью

CLINTA by **BARAUSSE**



porte a libro · folding doors · двери Libro

Porte pieghevoli che permettono di recuperare spazio, arredando con eleganza.

Folding doors that make it possible to recover space and furnish with elegance.

Дверь Libro, которая оставляет свободным пространство и эстетически вписывается в обстановку

	rovere nero spazzolato black brushed oak дуб бражированный черный
masai	
	rovere grigio grey oak дуб серый
gralley	
	rovere naturale spazzolato natural brushed oak дуб натуральный бражированный
miele	
	rovere brandy spazzolato brandy brushed oak дуб бренди бражированный
brandy	
	rovere sbiancato spazzolato bleached brushed oak дуб беленый бражированный
vanilla	
	rovere cacao spazzolato cocoa brushed oak дуб бражированный какао
cacao	
	wengé wenge венге
wenge	
	noce canaletto black walnut орех каналетто
canaletto	
	frassino laccato blanc spazzolato blanc lacquered brushed ash ясень бражированный blanc лак
ice	
	ciliegio cherry черешня
ruber	
	noce biondo golden walnut орех светлый
gentile	
	laccato bianco Barausse Barausse white lacquered белый лак Barausse
blanc	
	laccato RAL 9010 RAL 9010 lacquered RAL 9010 лак
magnolia	
	laccato colore colour lacquered цветной лак
color	




△ È necessario indicare il senso di apertura dell'anta.


△ Please specify which side the door opens.

△ Необходимо указать сторону открывания дверного полотна.

apertura destra · right-hand opening · открывание правое



apertura sinistra · left-hand opening · открывание левое



altezza · leaf · высота


Vedi dimensioni anta nelle schede tecniche relative al telaio prescelto.

See the leaf dimensions in the technical sheets associated with the selected frame.



Смотреть размеры дверного полотна в техническом описании соответствующем выбранному коробу.

larghezza anta · leaf width · ширина полотна

L	A	B	C	D
600	206	405	168	237
700	239	472	201	271
800	272	539	234	305
900	305	606	267	339
1000	338	673	300	373



Cerniere invisibili regolabili su 3 assi
Invisible hinges adjustable on 3 axes
Навесная невидимые петля, регулируемая по 3 осям







B LE PORTE DI
BARAUSSE

area tecnica
technical
техническая зона







EUROPA

- Il telaio con coprifili telescopici permette di coprire muri di diverso spessore intervenendo, se necessario, con degli elementi di allargamento
- The frame with telescopic architraves suits to walls of any thickness with the use, if necessary, of specific frame extensions
- Короб с телескопическими наличниками можно устанавливать на стены различной толщины, пользуясь при этом, где это необходимо, специальными расширителями


telai standard · standard frames · стандартные короба



coprigiunti telescopici · telescopic architraves · телескопические раскладки




allargamenti · frame extensions · расширители



(s)=standard




luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контрокоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	--	---

altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A	B	C
200 (s)	200	205	210,4
210 (s)	210	215	220,4
230	230	235	240,4
240	240	245	250,4



luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контрокоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	--	---

larghezza anta · leaf width · ширина полотна			
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно			
cm	A	B	C
60 (s)	60	69	80,9
65 (s)	65	74	85,9
70 (s)	70	79	90,9
75 (s)	75	84	95,9
80 (s)	80	89	100,9
90	90	99	110,9
anta doppia asimmetrica · asymmetrical double leaf · асимметричное двустворчатое дверное полотно			
92 (60+30)	91,8	101	112,7
102 (70+30)	101,8	111	122,7
112 (80+30)	111,8	121	132,7
122 (90+30)	121,8	131	142,7
anta doppia simmetrica · symmetrical double leaf · симметричное двустворчатое дверное полотно			
122 (60+60)	121,8	131	142,7
142 (70+70)	141,8	151	162,7
162 (80+80)	161,8	171	182,7
182 (90+90)	181,8	191	202,7







EUROPA Palladio

· Il telaio con coprifili telescopici permette di coprire muri di diverso spessore intervenendo, se necessario, con degli elementi di allargamento
 · The frame with telescopic architraves suits to walls of any thickness with the use, if necessary, of specific frame extensions
 · Короб с телескопическими наличниками можно устанавливать на стены различной толщины, пользуясь при этом, где это необходимо, специальными расширителями


telai standard · standard frames · стандартные коробки



allargamenti · frame extensions · расширители



coprigiunti telescopici · telescopic architraves · телескопические раскладки







(s)=standard

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контрокоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	--	---

altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A	B	C
200 (s)	200	205	212,9
210 (s)	210	215	222,9
230	230	235	242,9
240	240	245	252,9

larghezza anta · leaf width · ширина полотна			
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно			
cm	A	B	C
60 (s)	60	69	85,8
65 (s)	65	74	90,8
70 (s)	70	79	95,8
75 (s)	75	84	100,8
80 (s)	80	89	105,8
90	90	99	115,8
anta doppia asimmetrica · asymmetrical double leaf · асимметричное двустворчатое дверное полотно			
92 (60+30)	91,8	101	117,6
102 (70+30)	101,8	111	127,6
112 (80+30)	111,8	121	137,6
122 (90+30)	121,8	131	147,6
anta doppia simmetrica · symmetrical double leaf · симметричное двустворчатое дверное полотно			
122 (60+60)	121,8	131	147,6
142 (70+70)	141,8	151	167,6
162 (80+80)	161,8	171	187,6
182 (90+90)	181,8	191	207,6







EUROPA Palladio 150

- Il telaio con coprifili telescopici permette di coprire muri di diverso spessore intervenendo, se necessario, con degli elementi di allargamento
- The frame with telescopic architraves suits to walls of any thickness with the use, if necessary, of specific frame extensions
- Короб с телескопическими наличниками можно устанавливать на стены различной толщины, пользуясь при этом, где это необходимо, специальными расширителями

telai standard · standard frames · стандартные коробки



coprigiunti telescopici · telescopic architraves · телескопические раскладки



(s)=standard

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контрокоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	--	---






altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A	B	C
200 (s)	200	205	217
210 (s)	210	215	227
230	230	235	247
240	240	245	257

larghezza anta · leaf width · ширина полотна			
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно			
cm	A	B	C
60 (s)	60	69	94
65 (s)	65	74	99
70 (s)	70	79	104
75 (s)	75	84	109
80 (s)	80	89	114
90	90	99	124

anta doppia asimmetrica · asymmetrical double leaf · асимметричное двустворчатое дверное полотно			
	A	B	C
92 (60+30)	91,8	101	125,8
102 (70+30)	101,8	111	135,8
112 (80+30)	111,8	121	145,8
122 (90+30)	121,8	131	155,8

anta doppia simmetrica · symmetrical double leaf · симметричное двустворчатое дверное полотно			
	A	B	C
122 (60+60)	121,8	131	155,8
142 (70+70)	141,8	151	175,8
162 (80+80)	161,8	171	195,8
182 (90+90)	181,8	191	215,8

allargamenti · frame extensions · расширители






TB

filomuro a tirare
flush pulling
в обрез стены «на себя»

telai standard · standard frames · стандартные короба



spessore muro · wall thickness · толщина стены	K
8,7 - 9,9 cm	2,7 cm
10,1 - 10,4 cm	4,1 cm
10,5 - 11,0 cm	4,8 cm
12,3 - 12,8 cm	6,5 cm

Altri spessori: su misura
Other sizes: made-to-measure
Другие размеры: по заказу

(s)=standard





luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контркоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	---	---

altezza anta · leaf height · высота полотна				
cm	A	B	C	
	TB10/TB08	TB10/TB08	TB10	TB08
200 (s)	200	205	210,1	208,1
210 (s)	210	215	220,1	218,1
230	230	235	240,1	238,1
240	240	245	250,1	248,1

larghezza anta · leaf width · ширина полотна				
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно				
cm	A	B	C	
60 (s)	60	69	80,2	76,2
65 (s)	65	74	85,2	81,2
70 (s)	70	79	90,2	86,2
75 (s)	75	84	95,2	91,2
80 (s)	80	89	100,2	96,2
90	90	99	110,2	106,2

anta doppia asimmetrica · asymmetrical double leaf · асимметричное двустворчатое дверное полотно				
92 (60+30)	91,8	101	112	108
102 (70+30)	101,8	111	122	118
112 (80+30)	111,8	121	132	128
122 (90+30)	121,8	131	142	138

anta doppia simmetrica · symmetrical double leaf · симметричное двустворчатое дверное полотно				
122 (60+60)	121,8	131	142	138
142 (70+70)	141,8	151	162	158
162 (80+80)	161,8	171	182	178
182 (90+90)	181,8	191	202	198






TB INVERSO

filomuro a spingere
flush pushing
в обрез стены «от себя»

telai standard · standard frames · стандартные короба




spessore muro · wall thickness · толщина стены	K
8,7 – 9,9 cm	2,7 cm
10,1 – 10,4 cm	4,1 cm
10,5 – 11,0 cm	4,8 cm
12,3 – 12,8 cm	6,5 cm

Altri spessori: su misura
Other sizes: made-to-measure
Другие размеры: по заказу


(s)=standard

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контркоробу	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	---	---

altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A	B	C
200 (s)	198,5	205	210,1
210 (s)	208,5	215	220,1
230	228,5	235	240,1
240	238,5	245	250,1



larghezza anta · leaf width · ancho de la hoja · ширина полотна · largeur du vantail · szerokość skrzydła drzwi			
anta singola · single leaf · hoja simple · одностворчатое дверное полотно · porte seule · pojedyncze skrzydło			
cm	A	B	C
60 (s)	59,2	69	82,4
65 (s)	64,2	74	87,4
70 (s)	69,2	79	92,4
75 (s)	74,2	84	97,4
80 (s)	79,2	89	102,4
90	89,2	99	112,4






RING

telaio in alluminio
aluminium frame
алюминиевый короб

telai standard · standard frames · стандартные короба





spessore muro · wall thickness · толщина стены	A
---	---

cm	cm
9,5 - 11	2,7
10 - 11,5	3,2
10,8 - 12,3	4
12,5 - 14	5,7
15 - 16,5	8,2
25 - 26,5	18,2
50 - 51,5	43,2

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	Foro muro Wall unit Vano in la pared Проем в стене	ingombro coprigiunti overall width incl. arc. габаритные размеры с раскладками
---	---	---	---

altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A'	B'	C'
200	200	205	208,1
210	210	215	218,1
230	230	235	238,1
240	240	245	248,1
270	270	275	278,1

larghezza anta · leaf width · ширина полотна			
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно			
cm	A	B	C
60	60	69	76,2
70	70	79	86,2
80	80	89	96,2
90	90	99	106,2
100	100	109	116,2



cerniere · hinges · петля


Il telaio RING monta cerniere TPROGRAMM Pyramid.
The RING frame features TPROGRAMM Pyramid hinges.
С коробом RING используются петли TPROGRAMM Pyramid.



INNER

telaio filomuro in alluminio
aluminium flush frame
алюминиевый короб заподлицо


telai standard · standard frames · стандартные короба




richiede opere murarie
masonry operations are requested
необходимость в штукатурных работах

opzioni di montaggio · installation options · монтажные технические решения

INNER



INNER / INNER INVERSO




luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	luce controtelaio brick opening световой проход по контрокоробу	Foro muro Wall unit Vano in la pared Проем в стене
---	---	--	---


altezza anta · leaf height · высота полотна			
cm	A	B	C
200	200	202,5	205,5
210	210	212,5	215,5
230	230	232,5	235,5
240	240	242,5	245,5

larghezza anta · leaf width · ширина полотна			
anta singola · single leaf · одностворчатое дверное полотно			
cm	A	B	C
60	60	65,1	70
65	65	70,1	75
70	70	75,1	80
75	75	80,1	85
80	80	85,1	90
85	85	90,1	95
90	90	95,1	100

INNER



INNER INVERSO




INNER



INNER INVERSO







 secret[®]




l'unicità della tecnologia · the uniqueness of the technology · уникальность

ТЕХНОЛОГИИ

- Un unico telaio sia per la versione a spingere che a tirare (**brevetto Barausse**).
- Un unico telaio sia per cartongesso che per muratura.
- Il senso di apertura dell'anta può essere deciso direttamente in cantiere a telaio montato, ottenendo in entrambi i casi la perfetta complanarità.
- A single frame for both the "push" and the "pull" versions (**Barausse patent**).
- A single frame for both plasterboard and brickwork.
- The opening direction of the leaf can be decided in the workplace even after the frame installation, obtaining perfect coplanarity in both cases.
- Использование одного короба для дверей, открывающихся "на себя" и "от себя" (**патент Barausse**).
- Использование одного короба для гипсокартонных и кирпичных стен.
- Сторона открывания дверного полотна может быть решена в ходе монтажа при уже установленном коробе, получая в обоих случаях идеальную компланарность.

finiture · finishes · отделки



personalizzazioni · customization · персонализация




installazione facile · easy installation · легкость монтажа

- Il telaio è fornito già assemblato con appositi distanziatori e le cerniere sono già montate sull'anta.
 - Le cerniere, invisibili, sono regolabili su 3 assi.
 - Una quarta regolazione, agendo sulle viti del telaio, consente di perfezionare la complanarità dell'anta e di migliorare l'appoggio in battuta.
 - La serratura magnetica, intercambiabile, è disponibile nelle varianti con foro chiave, a cilindro o doppio quadro (WC).
- The frame is supplied already assembled with suitable spacers and the hinges are already installed on the leaf.
 - The invisible hinges are adjustable on 3 axes.
 - A quarter-turn adjustment using the frame screws makes it possible to perfect the leaf complanarity and improve the ledge support.
 - Magnetic interchangeable lock, available in variants with key hole, cylinder or toilet.
- Короб поставляется уже собранным со специальными прокладками и смонтированными на дверном полотне петлями.
 - Невидимые навесные петли, регулируемые по 3 осям.
 - Четвертая регулировка – при помощи винтов корпуса можно улучшить компланарность дверного полотна и его прилегание.
 - Взаимозаменяемый магнитный замок для вариантов с отверстием под ключ, под цилиндр или для WC.

dimensioni · dimensions · размеры


larghezza · width · ширина

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	foro muro wall unit vano en la pared проем в стене
A	B	C
cm	cm	cm
60	53,9	69
65	58,9	74
70	63,9	79
75	68,9	84
80	73,9	89
85	78,9	94
90	83,9	99
100	93,9	109



altezza · height · высота

luce nominale nominal size номинальный световой проход	luce passaggio passage size световой проход	foro muro wall unit vano en la pared проем в стене
A'	B'	C'
cm	cm	cm
200	201	204
210	211	214
230	231	234
240	241	244



	anta destra · right-hand opening leaf · открытие правое	anta sinistra · left-hand opening leaf · открытие левое
filomuro a tirare · flush pulling · в обрез стены «на себя»		
filomuro a spingere · flush pushing · в обрез стены «от себя»		

HW

Kit ferramenta completi di:

- serrature
- cerniere e di tutti gli accessori per il fissaggio in finitura coordinata

Hardware kit complete with:

- locks
- hinges and screws for installation in coordinated finish

Набор фурнитуры одного цвета, состоящий из:

- замка
- навесных петель и всех необходимых комплектующих для крепления




B LE PORTE DI
BARAUSSE

kit ferramenta e accessori
hardware kit and accessories
набор фурнитуры и комплектующие

HW

TPROGRAMM


sistema brevettato per porte battenti reversibili
patented system for hinged reversible doors
запатентованная система для распашных реверсивных дверей



tappo
plug
заглушка




corpo interno
internal body part
внутренний элемент

ottagono di regolazione
adjustment octagon
регулируемый элемент



Cerniere TPROGRAMM registrabili su 3 assi
TPROGRAMM hinges adjustable on 3 axes
Навесная петля TPROGRAMM, регулируемая по 3 осям






-  ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
-  cromo lucido
polished chrome
хром блестящий
-  cromo satinato
matt chrome
хром матовый



Cerniere TPROGRAMM registrabili su 3 assi
TPROGRAMM hinges adjustable on 3 axes
Навесная петля TPROGRAMM, регулируемая по 3 осям






-  ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
-  cromo lucido
polished chrome
хром блестящий
-  cromo satinato
matt chrome
хром матовый





Cerniere TPROGRAMM registrabili su 3 assi
TPROGRAMM hinges adjustable on 3 axes
Навесная петля TPROGRAMM, регулируемая по 3 осям



-  ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
-  cromo lucido
polished chrome
хром блестящий
-  cromo satinato
matt chrome
хром матовый

kit ferramenta · hardware kit · набор фурнитуры



Cerniera a sgancio brevettata
Patented lift-off hinge
Запатентованная отщепляемая петля

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

gentile
ruber
wengé
blanc-color
graph
ice
vanilla
miele
brandy

cacao
masai
gralley
canaletto
akori
brilliant
PIA N
PIA B



Cerniera a sgancio brevettata
Patented lift-off hinge
Запатентованная отщепляемая петля

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

shiny

modelli con telaio RING · models with
RING frame · модели с коробом RING



Cerniera a sgancio brevettata
Patented lift-off hinge
Запатентованная отщепляемая петля

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ


01PP
01PU
01VP
01VU
cacao GRAFFIATA Light
miele GRAFFIATA Light
blanc GRAFFIATA Light
tetricx

HW

MACH



Cerniere MACH registrabili su 3 assi
 MACH hinges adjustable on 3 axes
 Навесная петля MACH, регулируемая по 3 осям



● cromo satinato
 matt chrome
 хром матовый



Cerniera a sgancio brevettata
 Patented lift-off hinge
 Запатентованная отщепляемая петля

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
 IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
 В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

FIORELLA P
 FIORELLA O



modelli con telaio INNER · models with
 INNER frame · модели с коробом INNER




HW

EUROCENTO



Cerniere EUROCENTO registrabili su 2 assi
EUROCENTO hinges adjustable on 2 axes
EUROCENTO, регулируемая по 2 осям





-  ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
-  cromo lucido
polished chrome
хром блестящий
-  cromo satinato
matt chrome
хром матовый

Standard

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

PALLADIO 121 - 122 - 123 - 124 - 126



-  ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
-  cromo lucido
polished chrome
хром блестящий



Decò

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

PALLADIO 150 - 510 - 110 - 230 - 330


HW

INVERSO

LE PORTE DI
BARAUSSE



Cerniere invisibili registrabili su 3 assi
Invisible hinges adjustable on 3 axes
Навесная невидимые петля, регулируемая по 3 осям



- ottone lucido
polished brass
латунь блестящая
- cromo lucido
polished chrome
хром блестящий

SI APPLICA STANDARD SUI MODELLI
IS APPLIED AS STANDARD ON THESE MODELS
В СТАНДАРТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОДЕЛЯХ

cacao GRAFFIATA INVERSO
miele GRAFFIATA INVERSO
blanc GRAFFIATA INVERSO
brandy NODO INVERSO
cacao NODO INVERSO

HW

altre cerniere · other hinges · другие петли


Lux

kit per ante in vetro
kit for glazed leaves
набор для стеклянного полотна



Vento

cerniera per porte a vento
spring hinge for swing doors
петля для распашных дверей



Tecnica

cerniere / cerniere autochiudenti per porte tecnologiche
hinges / self closing hinges for technological doors
петля / петля самозакрывающиеся для технологические двери



HW

serrature · locks · замок

🔑 serratura meccanica · mechanical lock · замок механические



standard

Serratura con chiave
Key lock
Замок с ключом



Serratura a cilindro
Cylinder lock
Замок с цилиндром



Serratura bagno
Bathroom lock
Замок для туалетов



🔑 serratura magnetica · magnetic lock · магнитный замок



standard

Serratura con chiave
Key lock
Замок с ключом



Serratura a cilindro
Cylinder lock
Замок с цилиндром



Serratura bagno
Bathroom lock
Замок для туалетов













battenti · standard doors · створчатая

		ottone lucido polished brass латунь блестящая	cromo lucido polished chrome хром блестящий	cromo satinato matt chrome хром матовый	cromo lucido/ satinato polished/matt chrome блестящий/ матовый хром	ottone lucido/ satinato polished/matt brass блестящий/ матовый блестящая	opzioni di bocchetta escutcheon options оптация - утопленная ручка		
									
Easy		•		•			•	•	•
Katy		•	•				•	•	•
Lucky					•	•	•	•	•
Sally		•		•			•	•	•
Fenice Q			•	•			•	•	•
Aragona		•		•			•	•	•
Bruxelles		•					•	•	•
Archimede Q - Archimede Q Swarowski					•		•	•	•
H25			•	•			•	•	•
Zelda			•	•			•	•	•


HW

maniglie · handles · ручки

scorrevoli · sliding doors · раздвижные двери

	trascinamento dragging наперсток	chiusura closing закрывание	ottone lucido polished brass латунь блестящая	cromo lucido polished chrome хром блестящий	cromo satinato matt chrome хром матовый
Swing Round		 	•	•	•
Swing Square		 		•	•
C (MECA)		 	•	•	•
Zen			•	•	

kit Porta Facile Porta Facile kit набор для облегчения МОНТАЖ



**per un montaggio rapido e preciso
for fast and precise fitting
для быстрого и правильного монтажа**

Brevetto Barausse

Il kit di montaggio "PORTA FACILE" è stato creato per rendere più veloci e precise le operazioni di installazione delle porte anche in assenza di falsotelaio.

Il kit è composto da un sistema di spessori da inserire tra anta e telaio prima della schiumatura per garantire il rispetto delle tolleranze.

Barausse Patent

The "PORTA FACILE" fitting kit was created to make leaf installation operations quicker and more precise even when there is no counterframe. The kit is composed by a system of shims to insert between the door and frame before foaming to guarantee compliance with the tolerances.

Патент фирмы Barausse

Набор для монтажа "PORTA FACILE" был создан для того, чтобы ускорить процесс установки двери и сделать его более легким и точным даже при отсутствии фальшкороба.

Набор представляет собой систему клинышков-распорок, которые устанавливаются между дверным полотном и коробом для правильного распределения зазоров перед нанесением пенопласта.

kit di manutenzione maintenance kit набор для техобслуживания



**per la corretta manutenzione
for the correct maintenance
для правильной эксплуатации**

Il kit di manutenzione è un set di strumenti utili alla manutenzione delle Porte di Barausse: ricambi, utensili e ritocchi nelle varie tonalità.

The maintenance kit is a set of instruments which are useful for the maintenance of Le porte di Barausse: spares, tools and retouche in various tints.

Набор для эксплуатации – это набор инструментов, полезных для правильной эксплуатации Дверей фирмы Barausse: запасные детали, рабочие инструменты и фломастеры различных оттенков для небольших поправок.

kit antiumidità anti humidity kit набор антивлажность



**per prevenire i danni dell'umidità
to prevent damage from humidity
для предотвращения ущерба, наносимого влажностью**

L'umidità prodotta tra le mura domestiche in particolari situazioni, ad esempio in bagno o in cucina, può danneggiare la finitura delle porte. Per evitare che il legno si sfaldi o che si gonfi è consigliato, all'atto dell'installazione, trattare il piede di telaio e coprifili con il prodotto antiumidità studiato per Barausse da SAYERLACK®.

The humidity produced inside the room in particular situations – in the bathroom or in the kitchen, for example – can damage the finish of doors. To avoid the wood from flaking or swelling, we suggest to treat the foot of frame and architraves during installation with the anti-humidity kit developed for Barausse by SAYERLACK®.

Влажность, присутствующая в воздухе и появляющаяся на стенах домов, например, в кухнях, туалетах и ванных комнатах, может привести к повреждению облицовки дверей. Поэтому при монтаже двери для предотвращения набухания и расщепления дерева в процессе эксплуатации, необходимо нанести слой специального состава, разработанного для фирмы Barausse SAYERLACK®.

kit B-Care kit B-Care kit B-Care

B-Care 1

Strumenti utili al montaggio e la manutenzione della porta. Contiene un Kit Porta Facile e un Kit Antiumidità.

Useful tools for fitting and maintaining the door. Contains a Porta Facile Kit and a Anti humidity Kit.

Нужные инструменты для монтажа и технического обслуживания двери. Содержит Набор для облегчения монтажа и Набор Антивлажность.

B-Care 2

Un set di strumenti utili al cliente per la facile manutenzione delle Porte di Barausse. Contiene: istruzioni di regolazione delle cerniere, chiavette a brugola, ottagonone di regolazione, viti di sicurezza e pennarello per il ritocco.

A set of useful tools for users for the easy maintenance of Barausse Doors. Contains: instructions for adjusting hinges, Allen keys, adjustment octagon, safety screws and felt-tip pen for touching up.


Набор нужных инструментов для пользователя Дверей Barausse для выполнения легкого технического обслуживания. Он содержит: инструкции по регулированию петель, ключ brugola, восьмиугольник для регулировки, винты безопасности и фломастеры для небольших поправок.

imballo · packaging · упаковка

anta · leaf · дверное полотно



film protettivo
protective film
защитная пленка



imballo primario
primary packaging
упаковка



imballo secondario in resistente cartone con logo Barausse
secondary packaging made of heavy duty cardboard with the Barausse logo
дополнительная упаковка из высокопрочного картона с логотипом Barausse



palletizzazione
palletizing
паллетирование



imballo finale con nastro di protezione
final packaging with protective tape
окончательная упаковка защитной пленкой

telaio · frame · короб



imballo primario
primary packaging
упаковка



imballo secondario in resistente cartone con logo Barausse
secondary packaging made of heavy duty cardboard with the Barausse logo
дополнительная упаковка из высокопрочного картона с логотипом Barausse



palletizzazione
palletizing
паллетирование



imballo finale con nastro di protezione
final packaging with protective tape
окончательная упаковка защитной пленкой

320

318




B LE PORTE DI
BARAUSSE

porte tecnologiche
technological doors
технологические двери



plus di prodotto · product advantages · преимущества изделия



soglia mobile · mobile threshold · выдвижно порог



È un profilo tecnico applicato nella parte inferiore dell'anta con funzioni di:

- isolante termico
- isolante acustico (quando abbinato con serratura a cilindro / bagno)

This is a technical profile applied to the lower part of the leaf with the following functions:

- thermal insulation
- acoustic insulation (when used with a cylinder / bathroom lock)

Технический профиль, установленный в нижней, торцевой части дверного полотна и служащий в качестве:

- термоизоляции
- акустической изоляции (когда применяется с замком с цилиндром / ванная комната)



guarnizione termoespandente · intumescent strips · терморасширяющийся уплотнитель



Barausse ha brevettato l'applicazione di guarnizioni termoespandenti nascoste sotto l'impiallacciatura del telaio, che conferiscono pulizia estetica e non richiedono manutenzione.

Barausse patented the application of intumescent strips hidden under the frame veneer, which confer an aesthetic cleanliness and do not require maintenance.

Применение запатентованного терморасширяющегося уплотнителя, уложенного под шпоном короба, что дает дверям чистоту линий с эстетической точки зрения и удобно в эксплуатации.

modelli · model · модели

modelli · model · модели	categoria · category · категории	ante · leaves · полотна	altezza · height · высота	larghezza · width · ширина
HTIB-A1	<i>EI₁30/35dB</i>	1	0 ÷ 241,5 cm	0 ÷ 103,7 cm
		2	-	-
HTB-S1	<i>EI₁30/40dB</i>	1	0 ÷ 241,5 cm	0 ÷ 103,7 cm
		2	-	-
TPNR 30 (EI130 / 32 dB)	<i>EI₁30/32dB</i>	1	0 ÷ 241,5 cm	0 ÷ 92,2 cm
		2	0 ÷ 241,5 cm	(A+B) 0 ÷ 188,2 cm (A) 0 ÷ 92,2 cm - (B) 0 ÷ 92,2 cm
TPR 60 (REI 60 / 30)	<i>REI 60/30 dB</i>	1	174,7 ÷ 231 cm	48,6 ÷ 98,9 cm
		2	-	-
IBR 45 / 37 dB	<i>REI 45/37 dB</i>	1	174,7 ÷ 231 cm	48,6 ÷ 98,9 cm
		2	-	-
IBREI 60 / 41 dB	<i>REI 60/41 dB</i>	1	174,7 ÷ 231 cm	48,6 ÷ 103,4 cm
		2	174,7 ÷ 231 cm	(A+B) 81 ÷ 210,6 cm (A) 48,6 ÷ 103,4 - (B) 28,6 ÷ 103,4 cm

certificazione · certification · сертификация

UNI EN 1634-1:2001, UNI EN ISO 717/1, UNI EN ISO 140/3

cerniere · hinges · навесные петли

	<p>3 Cerniere EUROCENTO (abbinate a chiudiporta) 3 EUROCENTO hinges (provided with self-closing device) 3 Петли EUROCENTO (в сочетании с доводчиком)</p>		<p>Opzione estetica Decò Aesthetic option Decò Оптация эстетика Decò</p>	
	<p>2 Cerniere Tecnica + 2 Tecnica autochidenti 2 Tecnica hinges + 2 Tecnica self-closing 2 Тeкниca навесных петли + 2 Тeкниca самозакрывающиеся</p>		<p>Opzione estetica Decò Aesthetic option Decò Оптация эстетика Decò</p>	
	<p>3 Cerniere invisibili + chiudiporta incassato 3 Invisible hinges + built-in self-closing device 3 Навесная невидимые петля + вставленное устройство автоматического закрывания</p>			

ottone lucido / polished brass / латунь блестящая

cromo lucido / polished chrome / хром блестящий

cromo satinato / matt chrome / хром матовый

kit di chiusura · lock kit · набор для закрывания

kit meccanici - mechanical kit - kit mecánicos - механический набор

BASIC B



STANDARD B




kit elettronici - electronic kit - kit electrónicos - электронный набор



LOCK (C)	ELITE (D)	ELITE (E)
tessera banda magnetica · magnetic strip card · карточка с магнитной полосой	tessera di prossimità · proximity card · карточка безконтактная	

referenze · references · референс

- Romanos Project – Navarino, Greece
- Verdura Int. Golf & SPA Resort - Sciacca (AG)
- Hilton Molino Stucky - Venezia, Italy
- Ukraine Embassy - USA
- Terrace Ebisu Residence - Tokyo, Japan
- Sumitomo Building Residence - Tokyo, Japan
- Ayohama Rise Residence - Tokyo, Japan
- Soshygaya Residence - Tokyo, Japan
- Russian Embassy - New York, USA
- Radisson Blu Hotel - Dakar, Senegal
- All Time Hotel - Roma, Italy
- Golf Club - Asiago, Italy
- Golf House - Creazzo, Italy
- Hotel Marina - Venezia, Italy
- Hotel Galileo - Padova, Italy
- Hotel Doge - Vicenza, Italy
- Trevi Palace Hotel - Roma, Italy
- Hotel Aventino - Roma, Italy
- Hotel Regina Margherita - Cagliari, Italy
- Hotel Baglio di Panetto - Palermo, Italy
- Yachting Club - Porto Cervo, Italy
- Hospital - Merano, Italy
- Hotel Genova - Roma, Italy
- Hotel delle Nazioni - Roma, Italy
- Hotel Target Inn - Roma, Italy
- Hotel Fontana - Roma, Italy
- Dolce&Gabbana Offices - Firenze, Italy
- Sun Hotel - Roma, Italy
- Villa Quaranta Park Hotel - Verona, Italy



soluzioni per ambienti pubblici · solutions for public spaces · решения для общественных учреждений

design · design · дизайн

È personalizzabile con pantografatura, con applicazione di vetri serigrafati ad hoc e con applicazione di specchi.

This can be customized by pantographing, with the application of special screen-printed glazing and by fitting mirrors.

Персонализированные двери с помощью пантографа, с применением зеркал и сериграфии на стёклах.

funzionalità · functionality · функциональность

La linea prevede porte a battente, a vento, scorrevoli (anche con apertura automatizzata).

The line includes hinged doors, swing doors and sliding doors (also with automated opening).

Линия включает в себя створчатые, распашные и раздвижные двери (с автоматическим открыванием).

accessori · accessories · дополнения

Battipiede in acciaio INOX, maniglioni anti panico, maniglie per disabili, chiusure speciali per bagno. Griglie di aerazione.

Stainless steel skirting, antipanic handles, handles for the disabled, and special bathroom locks. Aeration grilles.

Пороги из стали INOX - ручки антипаника, ручки для инвалидов, специальные замки для ванных. Вентилирующие решетки.







B LE PORTE DI
BARAUSSE

coordinati
coordinates
координаты



security

blindati · armoured doors · бронированная

Blindati rivestiti con pannelli Barausse in coordinato con le porte interne.

Armoured doors paneled in coordination with Barausse interior doors.

Бронированные двери, облицованные панелями Barausse, сочетающимися с межкомнатными дверями.



	S1	S2	S3	S4	S5
PLUS	la sicurezza a prezzi competitivi competitive prices for safety безопасность по конкурентным ценам	la sicurezza a prezzi competitivi competitive prices for safety безопасность по конкурентным ценам	k termico 1,48 thermal k 1,48 thermal k 1,48 soddisfa i requisiti 2010 per ottenere l'agevolazione fiscale	design e complanarità ad altissima sicurezza con cerniere invisibili extremely high security design and coplanarity with invisible hinges дизайн и компланарность высокого уровня безопасности	soluzione per la domotica domotics solution автоматические решения домотики
struttura structure конструкция	monolamiera 10/10 monosheet 10/10 монопластина 10/10	2 lamiere 10/10 2 plates 10/10 2 пластины 10/10	2 lamiere 10/10 2 plates 10/10 2 пластины 10/10	2 lamiere 10/10 2 plates 10/10 2 пластины 10/10	2 lamiere 10/10 2 plates 10/10 2 пластины 10/10
punti di chiusura closing points точки закрывания	5+1/6+1	5+1/6+1	5+1/6+1	6+1	5+1
fonoisolamento acoustic insulation акустическая изоляция	37 dB	39 dB	42 dB	39 dB	n.d.
classe anti-effrazione burglar-proof class класс противовзломный	2	3	3	3	3
serratura lock замок	cilindro antitrapano senza chiave da cantiere antidrill cylinder without site key противодрельный цилиндр со специальным ключом для стройплощадки	cilindro antitrapano con chiave da cantiere antidrill cylinder with site key противодрельный цилиндр без специального ключа для стройплощадки	cilindro antitrapano con chiave da cantiere antidrill cylinder with site key противодрельный цилиндр со специальным ключом для стройплощадки	cilindro altissima sicurezza tris high security triple cylinder цилиндр tris высокого уровня безопасности	elettromagnete + cilindro antitrapano con chiave da cantiere electromagnets + antidrill cylinder with site key электромангнит + противодрельный цилиндр со специальным ключом для стройплощадки








battiscopa · skirting boards · плинтус

Il battiscopa Barausse si abbina alle porte

Barausse skirting board perfectly matched with the doors

Плинтус фирмы Barausse, сочетающийся с дверями


	rovere nero spazzolato black brushed oak дуб бражированный черный
masai	
	rovere grigio grey oak дуб серый
gralley	
	rovere naturale spazzolato natural brushed oak дуб натуральный бражированный
miele	
	rovere sbiancato spazzolato bleached brushed oak дуб беленый бражированный
vanilla	
	rovere cacao spazzolato cocoa brushed oak дуб бражированный накао
cacao	
	rovere brandy spazzolato brandy brushed oak дуб бренди бражированный
brandy	
	frassino laccato blanc spazzolato blanc lacquered brushed ash ясень бражированный blanc лак
ice	
	noce nazionale european walnut орех национальный
minerva	
	wengé wenge венге
wenge	
	noce biondo golden walnut орех светлый
gentile	
	noce canaletto black walnut орех каналетто
canaletto	

	ciliegio cherry черешня
ruber	
	noce akori akori walnut орех акира
akori	
	laccato bianco Barausse Barausse white lacquered белый лак Barausse
blanc	
	laccato RAL 9010 RAL 9010 lacquered RAL 9010 лак
magnolia	
	laccato colore colour lacquered цветной лак
color	
	laccato RAL 9010 e oro RAL 9010 and gilt lacquered laccato RAL 9010 y dorado RAL 9010 лак и позолота
Palladio 110	
	laccato bianco e argento white and silver lacquered laccato blanco y plateado белый лак и серебро
Palladio 230	
	laccato nero e argento black and silver lacquered laccato negro y plateado окраска в черный цвет и серебро
Palladio 330	
	noce akori e oro akori walnut and gilt lacquered nogal akori y dorado орех акира и позолота
Palladio 510	
	laccato oro anticato gilt lacquered with antique effect laccato dorado con efecto antiguo лак состаренное золото
Palladio 150	





B BOISERIE
BARAUSSE



boiserie · boiserie · стеновые панели

Boiserie per caratterizzare una parete


La possibilità di accostare materiali diversi, integrando ai pannelli in legno inserti in pelle, vetro o specchio, rende praticamente infinite le possibili soluzioni di rivestimento parete.

For adding character to a wall

The possibility of matching different materials, integrating leather, glass or mirrored inserts into wooden panels makes the possible solutions of wall furnishing almost infinite.

Чтобы охарактеризовать стену

Возможность комбинирования различных материалов, соединяя с деревянными панелями вставки из кожи, стекло или зеркала, что дает практически бесконечное количество возможных решений облицовки стены.



Boiserie integrata con la porta

Boiserie, si integra perfettamente alle porte di Barausse, battenti o scorrevoli. Libera scelta alla creatività; possibili anche gli accostamenti di legni dal colore diverso per ottenere soluzioni personalizzate.

Boiserie built into the door

Boiserie combines perfectly with Barausse doors, either swing or sliding. Creativity has no limits; you can also combine wood of different colours for personal solutions.

Стеновые панели интегрированы с дверью

Стеновые панели идеально интегрируются с Дверями Barausse, как распашными, так и раздвижными.

Свободный выбор творчества; возможность комбинирования древесины различных цветов для получения персональных решений.



area tecnica · technical · техническая зона

pannelli
panels
стенные панели

2980/395

1060/395



2980/170

1060/170



2140/395

1460/395



2140/170


1460/170




opzioni di montaggio

installation options

монтажные технические решения



installazione orizzontale
horizontal installation
горизонтальная установка



installazione orizzontale sfalsata
staggered horizontal installation
смещенная горизонтальная установка



installazione verticale
vertical installation
вертикальная установка




installazione verticale sfalsata
staggered vertical installation
смещенная вертикальная установка


installazione con verga

installation with junction rod

установка с соединительным профилем




esempio
example
пример




installazione con profilo di giunzione


installation with joint profile

установка с уплотнительным профилем




esempio
example
пример







terminale · terminal profile · наконечник




opzioni · options · оптации



angolo esterno · external corner · наружный угол




opzioni · options · оптации




solo per installazione verticale
only for vertical installation
только для вертикальной установки

angolo interno · internal corner · внутренний угол




opzioni · options · оптации



solo per installazione verticale
only for vertical installation
только для вертикальной установки

battiscopa modificato · modified skirting board · измененный плинтус



esempio
example
пример



Ogni singolo progetto viene sviluppato dall'ufficio tecnico Barausse.
Each project will be developed by Barausse technical department.
Каждый проект разрабатывается Техническим Отделом фирмы Barausse.



concept & design
Pop Up

June 2011

copyright
BARAUSSE S.p.A.

Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione di nessuna parte di questo documento, né la pubblicazione su Internet o altro sistema di registrazione senza il preventivo consenso scritto di BARAUSSE S.p.A.

La riproduzione fotografica dei colori, benché molto simile alla realtà, è da considerarsi a puro titolo indicativo.

All rights reserved.

Reproduction of any part of this document and publication on the Internet or on any other medium is not permitted without BARAUSSE S.p.A. written permission.

The photographic reproduction of the colours, though very similar to reality, should be considered to be purely indicative.

Все права защищены.

Воспрещается воспроизведение этой книги в какой-либо части или воспроизведение в Интернете на другой регистрационной системе без предварительного письменного разрешения компании BARAUSSE S.p.A.

Возможности печати не позволяют точно передать цвета тонировок и оттенки покраски, они принимаются во внимание только в качестве примера.



目 目 目 目 目 目 目 目 目 目



BARAUSSE S.p.A.

via Parmesana, 27

36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy

Tel. +39 0444 900 000

Fax +39 0444 900 019

www.barausse.com

info@barausse.com

